## Typische Auffälligkeiten bei Vorschulkindern

Die folgende Liste ist bei uns Teil der Befragung <u>vor</u> der Augenmessung und wird durchgesprochen, um die bestehenden Auffälligkeiten einschätzen zu können. Diese Auffälligkeiten stehen oft -nicht immer- in engem Zusammenhang mit einer <u>Winkelfehlsichtigkeit</u> und bessern sich dann mit deren Korrektion.

Je mehr in diesem Fragebogen für Ihr Kind zutrifft, um so wahrscheinlicher ist es, unserer Erfahrung nach, daß eine Verbesserung durch eine präzise Brillenkorrektion möglich ist

Allerdings sollten Sie vor einer solchen Augenglasbestimmung bei Ihrem Arzt andere Ursachen für die Auffälligkeiten ausgeschlossen haben.

Bitte markieren Sie die zutreffende Zahl mit einem Kreis: U nicht zutreffend, 5 sehr stark zutreffend (:) (3) oft OAugenreiben OBlinzeln OKneifen O Stirnrunzeln 2 3 oft gerötete, gereizte oder entzündete Augen 2 3 schließt öfters ein Auge oder versucht es zu verdecken ..... 2 ein Auge dreht manchmal weg 5 auffällige Kopfhaltung beim Buch angucken/ TV ..... 2 3 5 4 Ermüdung bei anspruchsvollen Sehaufgaben z.B. TV oder Malen 2 3 4 5 Gereizt /aggressiv bei anspruchsvollen Sehaufgaben z.B. TV o. Malen ..... verminderte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit 3 5 4 beim Ausmalen oft über die Linien malen 2 nicht gern basteln, puzzeln 2 3 5 Ungeschickt beim Spielen mit Bausteinen / Lego o.ä. 4 2 Ungeschickt beim Schneiden mit der Schere Lichtempfindlichkeit: am liebsten im Schatten spielen 3 5 3 5 4 schlecht Bälle fangen 3 5 kann/will nichts länger fixieren / angucken 3 5 oft anrempeln oder stolpern, Tolpatschigkeit 5 hat Angst vor O Höhen O Treppen O Karussell /Schaukel 2 3 4 5

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß wir keine heilkundliche Behandlung durchführen können oder wollen. Deshalb stellen wir vorsorglich die Zuziehung eines Arztes oder Heilpraktikers anheim. (Team Sehkomfort Göpel)

Kopfschmerzen Bauchschmerzen